# 携趣二次开发集成指南

### 1、套餐信息的获取

在后台的如下图位置查看接口链接:

新聞礼 www.xiequ.cn 买	百页 免费 次数套餐	代理 1元》	则试 动态代理	里 长效代理	<b>挂机宝 隧</b>	道代理 辅助	软件 API	是取 帮助指		
1元测	版本	Bildy	曲松	累计支付	利수소師	剩全次数	好态	撮作		
哩	极速版	30 秒	<b>1</b> 0.0005元	1元	1元	2000	已启用	暂停 续费		
	使用指南									
E		常贝	解决方	解决方案						
	集成在程序中使用 【添加白名单】【获取API链接】									
	在软件中填写API链接 【添加白名单】【获取API链接】									
提取	通过辅助工具手动或定时自动切换浏览器上网IP [下载辅助工具] 【辅助工具使用指南】									
5	通过浏览器插件手动或定时自动切换浏览器上网IP					【下载浏览器插件】 【浏览器插件使用指南】				
a 	· 余款为 0 的次数 接口	<b>《</b> 套餐、已过期	24 小时以上的包	时赛餐不再列出	,如需继续使用,	请重新购买。				

#### 接口链接示例:

http://121.199.42.16/VAD/GetIp.aspx?uid=XXXXXX&ukey=42C670XXXXXXDCCXXXX8E6XXXDBC 37&act=getdt

#### 返回内容:

JSON 格式如下: {"success":"true","data":[{"type":"免费套餐 ","long":"0.5","num":"1000","use":"944","enddate":"2020/3/12 0:00:00","valid":"true"},{"type":"次数套餐 ","long":"0.5","num":"2000","use":"0","enddate":"","valid":"true"}]}

## 2、白名单管理接口

在后台的如下图位置查看接口链接:

	■ ■ 首页 免费代	理 1元测试	并发提取 动态代理	固定IP热销中 长效代理	推机神器 挂机宝	自动换IP 隧道代理	愛PI具 辅助软件	API提取	帮助指南
购买				<del></del>	除				
动态代理1元测				<del>B</del>	削除				
动态代理									
长效代理	输入待授权的公网IF	地址 输入备	注(可选)	添加自	日名单				
挂机宝	当前公网IP(参考)	:	百度查询公网	IP 携趣查询	公网IP				
隧道代理	部分广电、移动、鹏	<b>博士,教育网等</b> 3	出口IP实时变动。	如果无法使用	代理请寻求	<b>资服支持,建</b>	议采用云服务	8. 电信/联闭	「家帯、手机払き
使用									
₹购产品	白名单管理接口								
白名单	获取白名单:								
动态代理API提取	1、获取白名单:http://12	1.199.42.16/VAD/I	pWhiteList.aspx?u	id= <b>ent</b> uk	ey=			Ract=get	
使用日志	添加白名单:								
账 户	1 沃加—冬记录·http://	121 100 //2 16////	)/In/WhiteList aspa	2uid=	ukev-			Rest act = ado	Rein-白空单ID
基本信息		121.133.42.10, 740	/ipwinecistasp		uncy-				icub-E2+u
我的推广									
在线充值	1、删除一条记录:http://	121.199.42.16/VAC	)/IpWhiteList.asp>	r?uid=	ukey=			&act=del	&ip=白名单IP
付款记录	2、删除所有记录:http://	121.199.42.16/VA	)/IpWhiteList.asp>	?uid= 600 80	ukey=			&act=del	&ip=all

根据以上接口链接即可形成对白名单的增删改查

## 3、动态代理 API 的获取

在如下图的位置进行动态 API 的获取

购 买 动态代理1元测	指定省份
动态代理长效代理	所有
挂机宝 隧道代理	IP协议&认证方式
使用	HTTP/HTTPS-白名单认证     SOCKS5-白名单认证     * 积速版仅限无限量包时套餐支持SOCKS4/5,白金板所有套餐均支持SOCKS4/5       返回格式
白名单 动态代理API提取	标准文本Irin 回车文本Ir 換行文本In TAB文本It JSON
使用日志 账户	生成链接  打开链接
基本信息	http://121.199.42.16/VAD/GetIp.aspx?act=get#=1&time=30&plat=1&re=0&type=2&so=1&ow=1&spl=1&addr=
在线充值	返回格式介绍:

# 4、长效代理 IP 的获取接口

获取位置如下图所示:

	<b>代理</b>	首页	免费代理	1元测试	并发提取 动态代理	国定P热销中 长效代理	推机神机 挂机宝	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<sup>変ℙ工具</sup> 辅助软件	API提取	帮助指南	ī (
购 买				_								
动态代理1元测		Ī	动态代理	2	长效代理	I		挂机宝		隧道代	理	
动态代理												
长效代理	1	您还未购	买长效代理	【点击山	比处购买】							
挂机宝	1											
隧道代理	/	HEIGIE	J									
使用				常见需求					解决	方案		
已购产品		改变电脑全局IP					【下载全局变IP软件Proxifier】【使用指南】					
白名单		通过电脑浏览器设置改变上网IP					各类浏览器设置指南:IE、360、QQ、谷歌、猎豹、UC、搜狗、火狐					
动态代理API提取		改变QQ/微信PC版、电商、直播等各类电脑软件的登录使用IP					【设置指南】					
使用日志		通过辅助工具手动或定时自动切换浏览器上网IP					【下载辅助工具】 【辅助工具使用指南】					
账 户		通过浏览器插件手动或定时自动切换浏览器上网IP					【下载浏览器插件】 【浏览器插件使用指南】					
基本信息		通过手机网络设置改变手机上网IP					【设置指南】					
我的推广		已ROOT手机通过ProxyDroid改变手机全局IP				【下载安卓变IP神器ProxyDroid】 【使用指南】						
在线充值		免用户名密码登录使用长效代理IP					【添加白名单】					
付款记录		·长效代理	登录认证的用户	户名、密码不	支持中文,若	您的用户名为中	中文,请通过	过绑定白名单免	认证方式使用	代理或联系者	a 服修改用户名	Ξ.

	#短期較	中 建机构器 自动制产 变产工具 建 挂机宝 隧道代理 辅助软件 API提取 帮助指南 92152						
购买								
动态代理1元测	常见需求	解决方案						
动态代理	改变电脑全局IP	【下载全局变IP软件Proxifier】【使用指南】						
长效代理	通过电脑浏览器设置改变上网IP	各美浏览器设置指南:IE、360、QQ、谷歌、猎豹、UC、搜狗、火狐						
挂机宝	改变QQ/微信PC版、电商、直播等各类电脑软件的登录使用IP	【设置指南】						
隧道代理	通过辅助工具手动或定时自动切换浏览器上网IP	【下载辅助工具】 【辅助工具使用指南】						
使用	通过浏览器插件手动或定时自动切换浏览器上网IP	【下载浏览器插件】 【浏览器插件使用指南】						
已购产品	通过手机网络设置改变手机上网IP	【设置指南】						
白名单	已ROOT手机通过ProxyDroid改变手机全局IP	【下载安卓变IP神器ProxyDroid】 【使用指南】						
动态代理API提取	免用户名密码登录使用长效代理IP	【添加白名单】						
使用日志	·长效代理登录认证的用户名、密码不支持中文,若您的用户名》	5中文,请通过绑定白名单免认证方式使用代理或联系客服修改用户名。						
账户	·某些广电、移动、铁通、鹏博士、教育网由于出口IP实时变动,只能采用用户名密码验证方式使用长效代理。							
基本信息	培口							
我的推广								
在线充值	近期にご定购头的大気(15理: http://121.199.42.16/VAD/GetIp.aspx?uid= % ukey=	Act=getcx&type=1&plat=1						
付款记录	type 返回格式(0 JSON 1 文本) plat 返回值包含详细信息(1 不包含 2f	12合)						

接口形式:

http://121.199.42.16/VAD/GetIp.aspx?uid=xxxx&ukey=XXX0E54DXXXXXCFC727C8

DD8F0XXXXXX1&act=getcx&type=0&plat=2

type 返回格式(0 JSON 1 文本) plat 返回值包含详细信息(1 不包含 2 包含)

返回结果示例:

{"success":"true","data":[{"ip":"140.246.30.24","port":3828,"endtime": "2020-04-08 09:59:17","addr":"山东-青岛电信 -GZ1A6","code":"82201","id":1676}]}

# 5、用程序调用代理 IP 示例:

java 代理设置示例: <u>https://blog.csdn.net/qincidong/article/details/82454427</u>

Python 切换代理 IP 示例:

https://www.xiequ.cn/httpproxy/contents/4/99.html